

KISKUN MERIDIÁN SAVÁLLÓ HORDÓ

A Kiskun Meridián Zrt. egy több, mint 40 éves múltra visszatekintő precíziós gépgyártó vállalkozás. Fő profilunk a gyógyszeripar részére történő egyedi megoldások szállítása, a gyógyszergyártás fejlődésével megjelenő egyedi igényeknek precíziós kiszolgálása. Célunk, hogy segítsünk ügyfeleinket üzleti teljesítményük optimalizálásában. Küldetésünk, hogy vezető pozíciót foglaljunk el működési területünkön minőségi elkötelezettségünk, innovációnk, és üzletfeleinknek nyújtott értékmegőrzés által.

Vállalatunk tevékenysége az egyedi igényeknek megfelelő speciális, rozsdamentes acélból készült

- nyomástartók
 - szűrők
 - homogenizáló keverők
 - többcélú, multifunkciós berendezések
 - por és granulátum feldolgozó gépek
 - őrlők, szitálók
 - fermentálók
 - speciális tárolók
- gyártása gyógyszer, kozmetikai, élelmiszer és vegyipari vállalatok számára.


Termékeinket összeszerelt állapotban és – megrendelői kívánságára – vezérléssel, egyedi műszaki és villamossági megoldások megvalósításával helyszíni bekötéssel adjuk át a használatra. A berendezések színvonalát, alkalmasságát egy jól képzett és tapasztalt, a minőség iránt elkötelezett mérnöki csapat szavatolja.

Gyártmányainkkal, azon leendő partnereink figyelmét szeretnénk felhívni, akiknek szükségük van egyedi megoldásokra, így a testre szabott rendszerek támogatásával magasabb szinten tudják üzletvitelükbe integrálni a Kiskun Meridian által gyártott termékeket.

Jelen esetben egy sorozatgyártott termékünket ajánljuk figyelmükbe a saválló anyagminőségben készült hordó, levehető fedéllel, békázás szorítóbilincssel, tömítéssel.



A hordók egymásra rakhatóak, vízzáró hegesztéssel. A hegesztési varratok felülete csiszolt. Felületi érdesség termékkel érintkező alkatrészeknél $Ra \leq 0,6 \mu\text{m}$, termékkel nem érintkező alkatrészeknél $Ra \leq 1,2 \mu\text{m}$. A tömítés FDA bizonylattal ellátott. Lemezvastagság 1,2 mm.




Anyagminőség: 1.4301, 1.4404, 1.4571, Hastelloy

Térfogat - liter -	D - Átmérő - mm -	H - Magasság - mm -	Tömeg - kg -
200	560	885	21
150	560	670	16
100	560	455	12
100	450	665	9
50	450	345	7
30	315	425	6
20	315	280	5
10	250	280	3
5	250	145	2

Opcionális tételek:

- a fedélen elhelyezett különböző csomák (TriClamp, Camlock)
- fülek (fixen hegesztett vagy billenős)
- feliratozási lehetőség

Kiegészítő egységek:



- áttöltő kúp
 - a kúp hossza és kúpszöge szabadon specifikálható
 - igény szerinti elzárószerelvényt
- hordó megfogó pánt
 - különböző típusú homogenizálóval/forgatóval kompatibilis
- szállító kocsi
 - forgóvillás és/vagy fix kerekekkel
 - nyommentes gumírozással
 - poliuretán tömör kerékekkel

Érdeklődés esetén kérem, vegyék fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal:

H-6100 Kiskunfélegyháza,
Kecskeméti út 173., Postafiók: 52.
Janó László vezérigazgató
Telefon: +36 76 560 427
E-mail: sales@kiskunmeridian.hu
web: www.kiskunmeridian.hu